

Color'ONIP

NUANCES LASURES



Nuancier de teintes pour
protection & décoration
des bois



Color'ONIP
RES



Color'ONIP

NUANCES LASURES



HYDRAZUR PROTECT

Lasure gel satinée en phase aqueuse microporeuse.

- > Conserve au bois son aspect et son veinage
- > Protection anti-UV renforcée
- > Entretien aisé par l'application d'une couche supplémentaire

HYDRAZUR PROTECT s'applique en direct sur bois neufs et dérivés, bois décupés, ainsi que sur les anciens vernis ou lasures en bon état. Ne pas appliquer sur supports humides, gras, condensants, gelés, ou présentant des micro-organismes en surface.

APPLICATION

EN 2 COUCHES À L'INTÉRIEUR

EN 3 COUCHES À L'EXTÉRIEUR

PARTICULIÈREMENT EN FAÇADES SUD ET OUEST (1^{ÈRE} COUCHE DILUÉE DE 5 À 10 %)

BROSSE ACRYLIQUE ROULEAU

CONDITIONNEMENT

1 LITRE
3 LITRES
10 LITRES

RENDEMENT SUPERFICIEL THÉORIQUE

12 À 15 m²/L

VARIABLE SELON LA NATURE DU BOIS



Color'ONIP

NUANCES LASURES



ONIP LASURE HES

Lasure glycérophtalique de finition satinée à haut extrait sec.

- > Sans solvant aromatique
- > Conserve au bois son aspect et son veinage
- > Protection anti-UV renforcée
- > Entretien aisé par l'application d'une couche supplémentaire

ONIP LASURE H.E.S s'applique en direct sur bois neufs et dérivés, bois décupés, ainsi que sur les anciens vernis ou lasures en bon état. Ne pas appliquer sur supports humides, gras, condensants, gelés, ou présentant des micro-organismes en surface.

APPLICATION

EN 2 COUCHES À L'INTÉRIEUR

EN 3 COUCHES À L'EXTÉRIEUR

PARTICULIÈREMENT EN FAÇADES SUD ET OUEST

BROSSE GLYCÉRO ROULEAU

CONDITIONNEMENT

1 LITRE
3 LITRES
10 LITRES

RENDEMENT SUPERFICIEL THÉORIQUE

12 À 14 m²/L

VARIABLE SELON LA NATURE DU BOIS

LASURES SEMI-OPAQUES



NB 10



NB 07



NB 08



NB 16



NB 09



NB 01



LES COULEURS BRANCHÉES



NB 11



NB 13



NB 12



NB 14



NB 02



L'aspect final obtenu avec une même teinte varie selon l'essence du bois traité. La reproduction absolue des teintes ou du nuancier ne peut être garantie. Pour l'utilisation des produits, se référer aux fiches techniques en vigueur disponibles sur www.onip.com

LASURES SEMI-OPAQUES



LES COULEURS DÉCOS



NB 24



NB 15



NB 17



NB 25



NB 03



NB 18



NB 23



NB 04




NB 19



NB 22*



NB 05



NB 20



NB 21



NB 06



* En fin couche permet d'obtenir un aspect plus foncé, ainsi qu'un fini plus un aspect de couleur métallique. L'aspect final obtenu avec une même teinte varie selon l'essence du bois traité. La reproduction absolue des teintes ou du nuancier ne peut être garantie. Pour l'utilisation des produits, se référer aux fiches techniques en vigueur disponibles sur www.onip.com

LASURES TRANSPARENTES



Incolore



Chêne Naturel



Chêne Clair



Sapin



Chêne Moyen



Noyer



Buis



Chêne Foncé



Palissandre



Color ONIP
NUANCES LASURES

L'aspect final obtenu avec une même teinte varie selon l'essence du bois traité. La reproduction absolue des teintes du nuancier ne peut être garantie. Pour l'utilisation des produits, se référer aux fiches techniques en vigueur disponibles sur www.onip.com

LASURES TRANSPARENTES



Teck Naturel



Sapelly



LES ESSENCES NATURELLES



Teck



Mahagony



Olivier



Châtaigner



Toutes les couleurs de ce nuancier sont teintables en machine

Color'ONIP
MISE A LA TEINTE

16 teintes transparentes
25 teintes semi-opaques.



Ebène

Color ONIP
NUANCES LASURES

L'aspect final obtenu avec une même teinte varie selon l'essence du bois traité. La reproduction absolue des teintes du nuancier ne peut être garantie. Pour l'utilisation des produits, se référer aux fiches techniques en vigueur disponibles sur www.onip.com